



Szanowni Klienci,

Jesteśmy z Państwem już od 25 lat! Przez cały ten czas z wielką uwagą konstruujemy swoją ofertę, starając się wyprzedzać potrzeby naszych Klientów oraz budować trwałe relacje biznesowe. Korzystamy z wiedzy i doświadczeń zebranych podczas dwudziestu pięciu lat współpracy z najważniejszymi koncernami chemicznymi na świecie.

Wysiłki na rzecz ciągłego wzrostu jakości oferowanych usług przekładają się na dynamiczny rozwój organizacji i jej największej wartości, jaką jest kapitał ludzki. Zgodnie z naszym motto „Inwestujemy w Państwa sukces” dostosowaliśmy warunki handlowe oraz politykę kredytową do potrzeb naszych Klientów. Klienci obsługiwani są bezpośrednio w naszych oddziałach na terenie danego regionu oraz odwiedzani w swoich siedzibach przez wyspecjalizowaną kadrę Doradców Klienta świadczących pomoc i profesjonalne wsparcie techniczne. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy liderem rynku w dystrybucji tworzyw sztucznych, dedykowanych do trzech kluczowych branż: reklamy, budownictwa i przemysłu. W ostatnich latach naszą ofertę sukcesywnie uzupełniamy o aluminium: blachę oraz profile, szeroko wykorzystywane w niemal każdej sferze życia codziennego.

Aluminium - jego niewielka waga i wysoka wytrzymałość sprawia, że doskonale sprawdza się przy projektach realizowanych na otwartej przestrzeni, gdzie materiał musi spełniać wysokie wymagania pod względem trwałości, odporności na zmienne warunki atmosferyczne i korozję.

W niniejszym katalogu przedstawiamy Państwu asortyment produktów aluminiowych, jaki już dziś oferujemy jak standard magazynowy, dostępny w całej Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z zawartością katalogu. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, chętnie odpowiemy na wszelkie zapytania, starając się przedstawić najbardziej konkurencyjną ofertę.

Zapraszamy do zakupów blachy oraz profili aluminiowych w firmie Tuplex.





BLACHA ALUMINIOWA EN AW-1050A-A1

Blacha gładka z aluminium niestopowego AW-1050A (A1) charakteryzuje się dobrą podatnością do obróbki plastycznej i gięcia na zimno. Ma szerokie zastosowanie w branży reklamowej, budowlanej, elektro-technicznej, a także do produkcji pojemników i opakowań.

Stop EN AW-1050A to tzw. czyste/niestopowe aluminium z zawartością Al min. 99,5%. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością korozyjną oraz bardzo dobrą formowalnością, ze względu na niższe własności mechaniczne. Ze względu na czystość posiada wysoką przewodność elektryczną i termiczną. Dobrze się spawa i jest podatny na anodowanie.

Dostępna w ofercie Tuplex blacha aluminiowa występuje w postaci arkuszy o standardowych wymiarach, dostosowanych do najczęstszych zapytań naszych Klientów. Na życzenie Klientów możemy zaoferować wszelkie inne stopy aluminium, m.in. 5754 oraz 5005 – stopy aluminium i magnezu, posiadające wysokie właściwości wytrzymałościowe, łatwo spawalne, powszechnie stosowane jako tworzywo konstrukcyjne. Możemy również zapewnić Państwu inne grubości oraz formaty niż te wyszczególnione w katalogu.

PROFILE ALUMINIOWE

Zastosowanie profili aluminiowych w budownictwie pozwala na stworzenie lekkich i stabilnych konstrukcji, o dużej ilości przeszkleń, które wpuszczają do budynku więcej światła. Takie rozwiązanie przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii, a także nadaje budynkom nowoczesny wygląd.

Lekkie i wytrzymałe profile aluminiowe stosowane są powszechnie w branży reklamowej, np. do kasetonów podświetlanych (z licem winylowym lub z PMMA), pylonów wolnostojących, gablot reklamowych, tablic informacyjnych. Profile dobrze rozpraszają ciepło, dodatkowo mogą być poddawane wszechstronnej obróbce, co daje ogromną dowolność zastosowania w oświetleniu zarówno tradycyjnym, jak i wykorzystującym diody LED.

Profile znajdujące się w naszej ofercie tłoczone są z wysokiej jakości stopów aluminium: 6060 oraz 6063, których skład chemiczny zgodny jest z normą EN 573-3. W standardzie oferujemy profile surowe, a na życzenie Klientów produkty w wersji anodowanej lub lakierowanej. Inne długości profili niż wyszczególnione w niniejszym katalogu dostępne są na zamówienie Klientów. Jesteśmy w stanie wycenić wszelkie inne wersje profili wyszczególnionych w naszym katalogu (np. inne wymiary, długości, grubości ścianek itp.) a także pozycje specjalne, projektowane pod indywidualne zapotrzebowanie, wymagające przygotowania specjalnej matrycy.





Index	Opis materiału	Grubość	Format [mm]	Waga[kg]
1022493	Blacha aluminiowa 1050A H24	1 mm	1000x2000	5,40
1022069			1250x2500	8,44
1022066			1500x3000	12,15
-			2000x4000	☎ 21,60
1022385	Blacha aluminiowa 1050A H24 z folią ochronną	1 mm	1000x2000	☎ 5,40
-			1250x2500	☎ 8,44
-			1500x3000	☎ 12,15
-			2000x4000	☎ 21,60
1022488	Blacha aluminiowa 1050A H24	1,5 mm	1000x2000	8,10
1022068			1250x2500	12,66
1022044			1500x3000	18,23
-			2000x4000	☎ 32,40
-	Blacha aluminiowa 1050A H24 z folią ochronną	1,5 mm	1000x2000	☎ 8,10
-			1250x2500	☎ 12,66
-			1500x3000	☎ 18,23
-			2000x4000	☎ 32,40
1022489	Blacha aluminiowa 1050A H24	2 mm	1000x2000	10,80
1022067			1250x2500	16,88
1022042			1500x3000	24,30
-			2000x4000	☎ 43,20
-	Blacha aluminiowa 1050A H24 z folią ochronną	2 mm	1000x2000	☎ 10,80
-			1250x2500	☎ 16,88
-			1500x3000	☎ 24,30
-			2000x4000	☎ 43,20
1022490	Blacha aluminiowa 1050A H24	3 mm	1000x2000	16,20
1022045			1250x2500	25,31
1022041			1500x3000	36,45
-			2000x4000	☎ 64,80
-	Blacha aluminiowa 1050A H24 z folią ochronną	3 mm	1000x2000	☎ 16,20
-			1250x2500	☎ 25,31
-			1500x3000	☎ 36,45
-			2000x4000	☎ 64,80

Informacje

Oznaczenia: **N** = nowość | **I** = polecam | ☎ = produkt na zamówienie | Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie.



PROFILE STANDARDOWE






Kształt	Index	Wymiary [mm]			Długości magazynowe [m]	
		A	B	G		
Kątowniki równoramienne	1019284 1019285	20	20	2	4,0 6,0	
	1019306 1019307	25	25	2	4,0 6,0	
	1019308 1010806	30	30	2	4,0 6,0	
	1019309 1008941	40	40	2	4,0 6,0	
	1022507	40	40	4	6,0	
	1007578	50	50	2	6,0	
	1020464	50	50	3	6,0	
Kątowniki nierównoramienne	1023105	40	20	2	6,0	
	1023377	60	40	2	6,0	N

Informacje

Oznaczenia: **N** = nowość | **I** = polecam |  = produkt na zamówienie | Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie.



PROFILE STANDARDOWE [EN-AW 6060 T66]

























Kształt	Index	Wymiary [mm]			Długości magazynowe [m]	
		A	B	G		
Rury kwadratowe	1022504	15	15	1,5	6,0	
	1019311 1019312	20	20	2	4,0 6,0	
	1019313 1019314	25	25	2	4,0 6,0	
	1019315 1019316	30	30	2	4,0 6,0	
	1022505	40	40	2	6,0	
	1022506	40	40	3	6,0	
	Rury prostokątne	1023082	25	15	1,5	6,0
1022503		30	20	2	6,0	
1019317 1019318		40	20	2	4,0 6,0	☎
1023380		60	30	2	6,0	N
1003987		60	30	2	7,0	
1023378		60	40	2	6,0	N
1003988		60	40	2	7,0	
Teowniki	1023379	60	40	3	6,0	N
	1000754	60	50	2	6,0	
	1004558 1024738	100 120	50 70	2	6,0	N

Informacje


Oznaczenia: **N** = nowość | **!** = polecam | ☎ = produkt na zamówienie | Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie.











PROFILE SPECJALNE DO REKLAM

Index	Nazwa	Nazwa			
1023530 -	Profil al. kasetonowy 6	60x10x3,5		6,0	N
1022769 -	Profil al. kasetonowy 6R	60x10x3,5		5,0	
1022769 -	Profil al. kasetonowy 10	100x10x3,5		6,0 4,0	N 
1000734 1000733	Profil al. kasetonowy 10R	100x10x3,5		6,0 4,0	
1000729 1000728	Profil al. kasetonowy 10S	100x15x5,5		6,0 4,0	
1000736 1000735	Profil al. kasetonowy 14E	139x22x6		6,0 4,0	
1000718 1000717	Profil al. kasetonowy 14	139x22x6		6,0 4,0	
1000738 -	Profil al. kasetonowy 16E	160x18x4,5		6,0 4,0	
1000720 -	Profil al. kasetonowy 16	160x18x4,5		6,0 4,0	
-	Profil al. kasetonowy 16O	148x18		6,0 4,0	
-	Profil al. kasetonowy 18E	180x25x5		6,0 4,0	
-	Profil al. kasetonowy 18	180x25x5		4,0	
1000743	Profil aluminiowy do ramek zatrzaskowych górny A-6074 ('A')	33,1x12,8x15,2		6,0	
1000744	Profil aluminiowy do ramek zatrzaskowych dolny A-6075 ('B')	26x6,6x14,1		6,0	

Informacje

Oznaczenia: **N** = nowość | **I** = polecam |  = produkt na zamówienie | Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie.

PROFILE ALUMINIOWE SPECJALNE DO MONTAŻU POLIWĘGLANU







Index	Oznaczenie	Opis	Wymiary [mm] (A x B x C)	Szkic	Długości magazynowe [m]
1003980 1003981	A-01	Profil AL górny	60 x 9		6,0 7,0
1003983 1003984	D-01	Profil AL dolny	60 x 12		6,0 7,0
1003985 1003986	D-02	Profil AL dolny konstrukcyjny wys. 30 mm	60 x 30		6,0 7,0
1013808 1013809	D-03	Profil AL dolny konstrukcyjny wys. 60 mm	60 x 60		6,0 7,0
1003993	AL-F06	Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 6 mm	20,4 x 21,4 x 6,2		6,0
1003994	AL-F08	Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 8 mm	22,4 x 21,4 x 8,2		6,0
1003996	AL-F10	Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 10 mm	24,4 x 21,4 x 10,2		6,0
1003997 1023815	AL-F16	Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 16 mm	30,4 x 21,4 x 16,2		6,0 7,0 N
1003998	AL-F20	Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 20 mm	34,4 x 21,4 x 20,2		6,0
1003999	AL-F25	Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 25 mm	39,4 x 21,4 x 25,2		6,0
1003987		Rura pr. 60x30x2	60 x 30 x 2		
1003988		Rura pr. 60x40x2	60 x 40 x 2		7,0
1017897		Prof. AL przegub. do płyt 10mm	66,8 x 29,6 x 12		6,0
1017896		Prof. AL przegub. do płyt 16mm	66,8 x 35,6 x 18		6,0
1017885		Prof. AL przegub. do płyt 20mm	66,8 x 39,6 x 22		6,0
1017898		Prof. AL listwa do przegub.	58,8 x 7		6,0

Informacje


Oznaczenia: **N** = nowość | **!** = polecamy |  = produkt na zamówienie | Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie.



PROFILE SPECJALNE ELEWACYJNE [SYSTEM FT09]

Index	Nazwa	Kod	Wymiar [mm] (A x B x C)	Szkic przekroju
1007845	Profil "Z" do systemu FT09, dł. 6m	FT09-Z	45 x 76	
1007844	Profil "S" do systemu FT09, dł. 6m	FT09-S	38,8 x 36 x 7	
1007842	Profil "Startowy" do systemu FT09, dł. 6m	FT09-B	38 x 50 x 6,7	
1007843	Profil "Omega" do systemu FT09, dł. 6m	FT09-K	96 x 50 x 36	
1007846	Profil "Y" do systemu FT09, dł. 6m	FT09-Y	96 x 86 x 36	
1008107	Spinka do profili systemu FT09	FT09-C	21 x 7	

Informacje

Oznaczenia: **N** = nowość | **I** = polecamy |  = produkt na zamówienie | Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie.